
















تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
<b>اتصالات رزوه ای</b>						<b>لوله های پنج لایه</b>						
<b>تبدیل توپیج روپیج</b>						<b>لوله پنج لایه PEX-AL-PEX</b>						
	۱۰۴۰۶	توپیج ۳/۴" * روپیج ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۷۶,۴۳۰	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰۰	۳۰۱,۷۳۰		
	۱۰۴۱۰	توپیج ۱" * روپیج ۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۷۵۶,۰۴۰	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	۱۵۰	۵۳۳,۸۳۰		
	۱۰۴۰۷	روپیج ۳/۴" * توپیج ۱/۲" (طرح B)	۳۰	۱۲۰	۶۱۰,۵۰۰	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۹۰۶,۸۴۰		
	۱۰۴۴۸	روپیج ۱" * توپیج ۱/۲"	۱۸	۷۲	۹۵۶,۷۸۰	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	۶۰	۱,۴۰۴,۱۵۰		
	۱۰۴۴۹	روپیج ۱" * توپیج ۳/۴" (طرح B)	۱۸	۷۲	۸۸۶,۴۹۰	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	۵۵	۲,۴۰۲,۰۷۰		
	۱۰۴۵۲	روپیج ۱/۴" * توپیج ۱"	۱۲	۴۸	۱,۶۴۵,۳۸۰	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	۵	۲,۴۰۲,۰۷۰		
	۱۰۴۵۴	روپیج ۱/۴" * توپیج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۹۸۵,۰۶۰	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	۵	۳,۱۰۸,۲۷۰		
	۱۰۴۶۰	روپیج ۱/۲" * توپیج ۱"	۱۰	۴۰	۲,۳۵۴,۸۸۰	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	۵	۳,۹۵۷,۰۳۰		
<b>تبدیل روپیج توپیج</b>						<b>لوله پنج لایه PERT-AL-PERT</b>						
	۱۰۴۴۲	روپیج ۱/۲" * توپیج ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۶۹۵,۸۸۰	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰۰	۲۸۶,۸۸۰		
	۱۰۴۶۶	روپیج ۲" * توپیج ۱/۲"	۴	۱۶	۶,۳۶۵,۰۳۰	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۱۵۰	۵۰۷,۳۲۰		
	۱۰۴۶۸	روپیج ۲" * توپیج ۱/۲"	۴	۱۶	۶,۲۷۲,۸۰۰	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۸۵۳,۸۲۰		
	۱۰۴۵۰	روپیج ۱" * توپیج ۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۷۰۱,۱۵۰	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	۶۰	۱,۳۲۴,۵۱۰		
<b>تبدیل روپیج توپیج</b>						<b>اتصالات رزوه ای مغزی</b>						
	۱۰۴۵۱	روپیج ۱" * توپیج ۱/۴"	۱۰	۴۰	۳,۳۰۸,۸۰۰	۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۷۲,۵۵۰		
<b>زانو چپقی</b>						۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۰۵۱,۰۵۰		
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۴,۲۱۰	۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۶۶۲,۱۰۰		
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۰۳۹,۴۰۰	۱۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۹۴۱,۷۲۰		
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۸۹۸,۶۱۰	۱۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۵۶۷,۴۰۰		
<b>چپقی مخصوص محفظه هواگیری</b>						۱۰۱۲۰	۲"	۲	۸	۵,۴۹۹,۰۱۰		
<b>چپقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری</b>						<b>مغزی بلند با طول ۵۰mm</b>						
	۱۰۶۲۶	توپیج ۱/۲" * روپیج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۲۷۴,۸۰۰	۱۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۶۰,۱۷۰		
<b>سه راهی توپیج رزوه ای</b>						<b>مغزی تبدیل روپیج</b>						
	۱۰۷۳۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۶۵,۰۶۰	۱۰۲۱۰	۱/۲" * ۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۹۶۰,۱۹۰		
<b>سه راهی توپیج روپیج رزوه ای</b>						۱۰۲۱۲	۱" * ۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۷۶۷,۷۰۰		
	۱۰۷۳۴	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۹۵,۲۰۰	<b>مغزی روپیج توپیج</b>						
<b>مهره ماسوره رزوه ای</b>						۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۶۵,۸۳۰		
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۸۷۵,۹۴۰	۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۲۰,۵۹۰		
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۳,۲۹۵,۴۹۰	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۹۸۱,۸۷۰		
<b>مغزی روپیج توپیج (آلن خور)</b>						۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۵۳۲,۲۰۰		
	۱۰۳۱۸	۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۴۰۱,۶۱۰	۱۰۳۲۰	۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۵۳۲,۱۸۰		
	۱۰۳۲۰	۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۵۳۲,۱۸۰	۱۰۳۲۲	۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۷۱۶,۳۲۰		
	۱۰۳۲۲	۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۷۱۶,۳۲۰	۱۰۳۲۴	۱/۲" طول توپیج ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۷۸۱,۶۶۰		
	۱۰۳۲۴	۱/۲" طول توپیج ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۷۸۱,۶۶۰	۱۰۳۲۶	۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۹۶۸,۱۱۰		
	۱۰۳۲۶	۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۹۶۸,۱۱۰	۱۰۳۳۰	۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۳۱۰,۶۵۰		
	۱۰۳۳۰	۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۳۱۰,۶۵۰							

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات پرسی</b>						<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>سه راهی تبدیل پرسی</b>						<b>بوشن پرسی</b>					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۳,۰۴۷,۴۴۰		۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۲۲۲,۵۴۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۳۵۹,۶۱۰		۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۶۳۴,۹۳۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۴۶۱,۸۰۰		۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۶۴۴,۸۴۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۳,۲۳۰,۷۰۰		۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۳,۸۳۸,۱۲۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۳,۶۵۳,۵۴۰		۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۴,۹۵۶,۳۷۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۶۲۹,۴۵۰		۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۳,۰۰۹,۲۵۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۸۳۵,۲۶۰		۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۸,۸۱۸,۵۶۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۴۰۲,۲۰۰		<b>بوشن تبدیل پرسی</b>				
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۸۸۶,۲۰۰		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۶۰۳,۰۳۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۵,۱۲۴,۲۴۰		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۲,۲۷۲,۶۰۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۵,۷۹۴,۵۸۰		۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۵۶۸,۲۸۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۵,۹۱۸,۷۷۰		۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۶۳۷,۱۴۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۸۹۴,۴۶۰		۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۳,۲۲۳,۵۵۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۶,۶۱۸,۹۲۰		۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۹۳۰,۰۶۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۳,۴۰۲,۹۶۰		۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۴,۰۲۷,۲۰۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۳,۴۸۴,۹۱۰		۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۵,۱۰۲,۵۶۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۴,۴۸۳,۱۴۰		۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۶,۷۲۴,۴۰۰
	۲۰۷۷۳	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۸۳,۴۰۰		۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۳۲,۵۵۳,۰۷۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۴,۱۵۷,۱۰۰		۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۴,۵۱۸,۸۸۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۸,۲۵۴,۹۳۰		<b>زانو ۹۰ درجه پرسی</b>				
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۳۰,۷۷۲,۰۶۰		۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۲,۰۱۳,۷۷۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۳۱,۹۷۶,۵۶۰		۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۵۴۸,۸۱۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۳۴,۷۸۶,۲۹۰		۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۶۵۴,۸۶۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۵۴,۷۵۳,۴۹۰		۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۷۴۷,۲۷۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۵۷,۱۲۵,۳۱۰		۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۰,۹۶۸,۴۲۰
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۵۶۵,۲۰۰		۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۱,۲۰۰,۷۳۰
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۶۳۱,۲۰۰		۲۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۵۹,۴۴۴,۹۹۰
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۰۲۶,۱۰۰		<b>سه راهی پرسی</b>				
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۹۲۲,۵۹۰		۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۸۶۴,۸۳۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۳,۵۵۳,۵۵۰		۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۴۲۰
							۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۵,۶۹۰,۳۰۰
							۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۷,۲۷۱,۰۰۰
							۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۸,۴۷۱,۹۶۰
							۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۴۸,۸۱۰,۹۶۰
							۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۷۲,۴۰۹,۴۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات پرسی</b>						<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>رابط روییج پرسی</b>						<b>سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی</b>					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۱۳۹,۰۵۰		۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۶۰۶,۴۶۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۶۷۱,۸۹۰		۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۴,۲۴۸,۵۳۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۲۵۶,۲۱۰		۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۶۰۶,۴۶۰
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۳۸۵,۲۴۰		۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۲۴۸,۵۳۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۷۳۵,۴۸۰		۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۸۶۰,۳۲۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۷۷۹,۶۰۰		۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۹۵۸,۷۸۰
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۴,۰۸۴,۹۶۰		۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۳,۰۹۴,۷۴۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۷,۳۸۰,۵۶۰		۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۹۵۶,۶۹۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۷,۳۴۳,۵۹۰		<b>زانو دیواری پرسی</b>				
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۷۴۹,۷۶۰		۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۰۷,۶۸۰
	۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۵,۸۸۸,۲۷۰		۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۸۹,۱۵۰
<b>رابط توپیج پرسی</b>						<b>سه راهی دیواری پرسی</b>					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۶۳۸,۸۹۰		۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۵۰۲,۱۹۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۷۸۳,۷۶۰		۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۵,۳۹۲,۰۹۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۳۳۱,۸۹۰		۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۳,۶۸۸,۴۱۰
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۸۶۰,۱۱۰		۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۷۰۳,۴۹۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۹۶۹,۹۰۰		<b>سه راهی دیواری موازی پرسی</b>				
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۴,۴۷۸,۹۸۰		۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۵,۰۰۹,۴۰۰
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۸,۲۵۲,۴۲۰		<b>زانو چپتی پرسی</b>				
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۸,۳۵۱,۶۳۰		۲۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۲,۱۸۱,۸۵۰
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۷۲۰,۶۱۰		۲۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۵۱۰,۹۷۰
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۸,۶۱۴,۵۱۰		۲۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۹۹۹,۸۱۰
<b>زانو ۹۰ درجه روییج پرسی</b>						<b>درپوش پرسی</b>					
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۸۱۳,۵۷۰		۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۸۹۳,۰۹۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۶۶۳,۱۰۰		۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۲۹۲,۵۰۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۴۲۸,۹۲۰		۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۴۱۹,۹۹۰
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۷۲۴,۱۷۰		۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۲,۱۵۱,۹۳۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۵,۰۱۴,۰۲۰		۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۶۶۴,۰۱۰
<b>زانو چپتی پرسی</b>						<b>درپوش پرسی</b>					
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۲,۱۸۱,۸۵۰		۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۷,۰۷۳,۵۵۰
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۵۱۰,۹۷۰		۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۸,۶۹۹,۳۵۰
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۹۹۹,۸۱۰		<b>درپوش پرسی</b>				
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۷۷۶,۲۹۰		۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۸۹۳,۰۹۰
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۰۶۴,۱۷۰		۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۲۹۲,۵۰۰
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۱۷۹,۵۶۰		۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۴۱۹,۹۹۰
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۹۰۸,۸۶۰		۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۲,۱۵۱,۹۳۰
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۹,۹۹۳,۴۹۰		۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۶۶۴,۰۱۰
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۸,۷۲۶,۳۹۰		۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۷,۰۷۳,۵۵۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کوبلی</b>						<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>رابط توپیج کوبلی</b>						<b>سه راهی توپیج پرسی</b>					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۲,۹۲۳,۳۶۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۵۲۸,۸۹۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰"	۱۰	۸۰	۳,۶۲۳,۱۸۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۲۵۹,۹۵۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲*۲۵"	۴	۳۲	۴,۷۱۹,۴۴۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۳۶۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴*۲۵"	۴	۳۲	۶,۰۹۴,۳۳۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۲۳,۲۳۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴*۳۲"	۴	۳۲	۷,۱۰۱,۳۸۰
<b>رابط رویج کوبلی</b>						<b>رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی</b>					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۹۰,۸۶۰		۳۰۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰"	۱	۶	۲۱,۰۸۰,۹۵۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۲۳,۶۰۰		۳۰۷۸۰	۵۰*۱*۵۰"	۱	۵	۲۸,۳۴۰,۰۷۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۵۲۷,۰۳۰						
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۵۳۳,۵۲۰						
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۷۷,۵۷۰						
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۴,۰۵۰,۰۹۰						
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۴,۲۳۱,۴۸۰						
<b>مهره ماسوره کوبلی</b>						<b>مهره ماسوره پرسی</b>					
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۰۰,۹۸۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۹۹۸,۷۰۰
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۵۰,۲۴۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۲,۲۵۰,۸۲۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۷۲۲,۱۶۰		۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۹۵۷,۳۵۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۱۷۵,۳۶۰		۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۵,۳۳۸,۴۱۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۹۰۰,۳۷۰		۳۰۸۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۱,۷۱۵,۳۳۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۴,۱۲۵,۰۰۰		۳۰۸۳۶	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۱۹,۶۱۱,۵۷۰
<b>بوشن ساده کوبلی</b>						<b>مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج</b>					
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۹۷۱,۶۴۰		۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۳۸۷,۵۷۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۷۸۰,۴۷۰						
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۱۳۱,۴۹۰						
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۶,۳۰۸,۸۳۰						
<b>بوشن تبدیل کوبلی</b>						<b>مهره ماسوره پرسی</b>					
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۸۰,۳۹۰		۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۹۵۶,۲۳۰
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۹۵۳,۲۸۰		۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۱۵۴,۲۳۰
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۳,۲۶۵,۶۸۰		۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۴۰۵,۸۰۰
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۵,۵۳۲,۶۷۰		۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۹۷,۵۱۰
<b>زانو ۹۰ درجه کوبلی</b>						<b>مهره ماسوره پرسی</b>					
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۶۶۹,۸۱۰		۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۴۳۳,۶۴۰
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۳,۰۱۷,۷۴۰		۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۶۷۸,۹۴۰
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۱۷۰,۷۷۰		۳۰۸۶۴	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۴,۳۶۳,۲۶۰
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۷,۵۶۴,۳۷۰		۳۰۸۶۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۴,۷۲۶,۰۴۰
							۳۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۷,۹۶۱,۶۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کوبلی</b>						<b>اتصالات کوبلی</b>					
<b>سه راهی توپیج کوبلی</b>						<b>زانو ۹۰ درجه روپیج کوبلی</b>					
	۶۰۸۶۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۴۱۱,۲۱۰		۶۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۲,۱۸۶,۱۴۰
	۶۰۸۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۸۳۲,۱۸۰		۶۰۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۳۸۸,۴۳۰
	۶۰۸۶۸	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۶,۷۷۱,۳۸۰		۶۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۷۰۹,۱۹۰
	۶۰۸۷۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۷,۶۷۱,۱۸۰		۶۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۳۵۸,۸۵۰
<b>زانو صفحه دار توپیج کوبلی</b>						<b>زانو چیتی کوبلی</b>					
	۶۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۱۵,۸۹۰		۶۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۲,۱۷۲,۵۰۰
	۶۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۸۹۷,۵۲۰		۶۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۳۸۳,۵۹۰
<b>زانو صفحه دار روپیج کوبلی</b>						<b>سه راهی صفحه دار توپیج کوبلی</b>					
	۶۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۱۸۹,۲۳۰		۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۵۵۹,۸۲۰
							۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۴,۳۷۳,۹۳۰
<b>سه راهی ۹۰ دیواری کوبلی</b>						<b>سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوبلی</b>					
	۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۷۴۶,۰۴۰		۶۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۹۳۲,۹۴۰
	۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۸۸۷,۵۱۰		۶۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۳,۹۳۲,۹۴۰
<b>زانو دیواری کوبلی</b>						<b>سه راهی تبدیلی کوبلی</b>					
	۶۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۲۶,۳۴۰		۶۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۰۷۷,۲۵۰
	۶۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۹۰,۵۸۰		۶۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۴,۳۹۳,۸۴۰
	۶۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۴۳۹,۷۱۰		۶۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۵,۹۳۰,۳۲۰
	۶۱۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۷۷۵,۰۰۰		۶۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۹,۹۳۷,۹۵۰
<b>سه راهی دیواری کوبلی</b>						<b>سه راهی دیواری کوبلی</b>					
	۶۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۳۹۱,۱۹۰		۶۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۷۴۵,۸۲۰
	۶۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۸۷۴,۹۷۰		۶۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۷۳۸,۲۳۰
<b>سه راهی دیواری موازی کوبلی</b>						<b>سه راهی دیواری کوبلی</b>					
	۶۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۵,۵۹۸,۴۵۰		۶۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۸۰۳,۹۱۰
							۶۰۷۴۶	۲۰*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۸۰۳,۹۱۰
							۶۰۷۴۹	۲۵*۱۶*۲۰	۶	۲۴	۴,۸۸۰,۵۹۰
							۶۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۵,۳۷۱,۰۸۰
							۶۰۷۵۲	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۴,۶۸۸,۳۱۰
							۶۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۴,۹۲۶,۳۵۰
							۶۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۷,۹۱۲,۹۶۰
							۶۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۸,۵۰۱,۳۵۰
							۶۰۷۶۲	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۷,۴۳۷,۳۲۰
<b>سه راهی روپیج کوبلی (مخصوص شیر آلات توکار)</b>						<b>سه راهی روپیج کوبلی (مخصوص شیر آلات توکار)</b>					
							۶۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۳,۳۳۵,۳۱۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کلمپی</b>						<b>اتصالات کلمپی</b>					
<b>سه راهی توپیج کلمپی</b>						<b>کمر بند کلمپی</b>					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۲۱,۰۸۰,۹۵۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۲۲	۲,۵۳۷,۹۲۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۲۸,۳۴۰,۰۷۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۴,۳۰۴,۹۶۰
<b>رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی</b>						<b>بوشن کلمپی</b>					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۱۱,۷۱۵,۳۳۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۴,۹۵۶,۳۷۰
<b>مهره ماسوره کلمپی</b>						<b>بوشن تبدیل کلمپی</b>					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱۱/۴"	۴	۱۶	۱۰,۴۱۳,۵۹۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۳,۰۰۹,۲۵۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۱۰,۹۴۹,۴۰۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۸,۸۱۸,۵۶۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۳,۳۰۱,۲۰۰	<b>بوشن تبدیل کلمپی</b>					
<b>بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی</b>							۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۶,۷۲۴,۴۰۰
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۲,۹۳۰,۰۶۰		۷۰۲۳۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۳۲,۵۵۳,۰۷۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۴,۰۲۷,۲۰۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۳۴,۵۱۸,۸۸۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۳,۴۷۶,۲۱۰	<b>زانو ۹۰ درجه کلمپی</b>					
<b>درپوش های کلتوری</b>							۷۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۰,۹۶۸,۴۲۰
<b>درپوش فلزی روپیج</b>							۷۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۱,۲۰۰,۷۳۰
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۹۹۸,۹۱۰		۷۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۸۰,۰۱۴,۶۶۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۱,۱۵۹,۸۴۰	<b>سه راهی کلمپی</b>					
	۱۲۵۹۴	۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۹۶۹,۷۷۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۸,۴۷۱,۹۶۰
	۱۲۵۹۵	۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۴۰۵,۸۱۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۴۸,۸۱۰,۹۶۰
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۹۵۷,۲۶۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۰۵,۲۸۲,۴۳۰
<b>درپوش فلزی مخصوص هواگیری</b>						<b>سه راهی تبدیل کلمپی</b>					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۳۹۲,۹۳۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۳۵,۵۵۹,۳۷۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۳۹۶,۶۸۰	<b>درپوش کلمپی</b>					
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۵۱۶,۴۷۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۹۶۱,۲۳۰
<b>درپوش فلزی تبدیلی روپیج</b>							۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۷,۵۱۹,۹۳۰
	۱۲۶۰۳	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۹۸۸,۰۳۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۲۴,۱۰۷,۳۸۰
	۱۲۶۰۵	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۱۴۰	<b>بوشن روپیج کلمپی</b>					
<b>پیچ هواگیری دستی</b>							۷۱۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۸,۲۱۰,۷۲۰
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۹۹,۷۵۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۷۴۹,۷۶۰
<b>آچار شیر سوئیچی</b>							۷۱۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۵,۸۸۸,۲۷۰
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۷۹۴,۱۵۰	<b>بوشن توپیج کلمپی</b>					
							۷۱۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۸,۳۵۱,۶۳۰
							۷۱۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۷۲۰,۶۱۰
							۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۸,۶۱۴,۵۱۰
<b>زانو چپتی کلمپی</b>							۷۱۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۲۰,۴۴۷,۹۰۰
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۹,۳۷۹,۲۴۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")</b>						<b>کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")</b>					
	۱۲۵۶۳	۲b	۴	-	۱۹,۳۱۵,۴۵۰		۱۲۵۱۲	۲b	۵	-	۳,۶۹۴,۹۰۰
	۱۲۵۶۴	۴b	۴	-	۲۵,۷۵۳,۹۷۰		۱۲۵۱۳	۳b	۵	-	۵,۵۴۲,۱۳۰
	۱۲۵۶۵	۵b	۴	-	۳۴,۲۰۰,۶۵۰		۱۲۵۱۴	۴b	۵	-	۷,۲۲۵,۱۳۰
	۱۲۵۶۶	۶b	۴	-	۴۱,۰۳۶,۳۸۰		۱۲۵۱۵	۵b	۵	-	۹,۰۳۱,۳۳۰
	۱۲۵۶۷	۷b	۴	-	۴۷,۸۶۸,۹۲۰		<b>کلکتور (۱" * ۱/۲")</b>				
	۱۲۵۶۸	۸b	۴	-	۵۴,۷۰۵,۳۱۰		۱۲۵۲۲	۲b	۵	-	۴,۶۹۷,۲۲۰
	۱۲۵۶۹	۹b	۴	-	۶۱,۵۳۷,۵۲۰		۱۲۵۲۳	۳b	۵	-	۶,۸۵۹,۱۶۰
	۱۲۵۷۰	۱۰b	۴	-	۶۸,۷۱۹,۵۳۰		۱۲۵۲۴	۴b	۵	-	۹,۱۸۲,۳۶۰
	۱۲۵۷۱	۱۱b	۴	-	۷۵,۹۰۱,۵۴۰		۱۲۵۲۵	۵b	۵	-	۱۱,۳۷۵,۷۶۰
	۱۲۵۷۲	۱۲b	۴	-	۸۳,۰۸۳,۵۵۰		۱۲۵۲۶	۶b	۵	-	۱۳,۶۴۸,۵۸۰
<b>کلکتور (۱/۲" * ۳/۴")</b>						<b>کلکتور (۱" * ۳/۴")</b>					
	۱۲۵۷۳	۲b	۴	-	۱۹,۵۴۳,۵۹۰		۱۲۵۲۷	۷b	۵	-	۱۵,۹۱۶,۶۷۰
	۱۲۵۷۴	۴b	۴	-	۲۸,۰۳۳,۶۱۰		۱۲۵۲۸	۸b	۵	-	۱۸,۱۸۵,۸۶۰
	۱۲۵۷۵	۵b	۴	-	۳۵,۰۳۴,۰۱۰		۱۲۵۲۹	۹b	۵	-	۲۰,۰۰۸,۶۷۰
	۱۲۵۷۶	۶b	۴	-	۴۱,۰۴۶,۱۷۰		۱۲۵۳۰	۱۰b	۵	-	۲۳,۲۳۲,۶۶۰
	۱۲۵۷۷	۷b	۴	-	۴۷,۸۸۲,۸۹۰		۱۲۵۳۱	۱۱b	۵	-	۲۴,۲۰۰,۴۴۰
	۱۲۵۷۸	۸b	۴	-	۵۴,۷۱۸,۸۴۰		۱۲۵۳۲	۱۲b	۵	-	۲۶,۳۹۷,۹۱۰
	۱۲۵۷۹	۹b	۴	-	۶۱,۵۵۱,۰۵۰		<b>کلکتور (۱" * ۳/۴")</b>				
<b>کلکتور (۲" * ۳/۴")</b>						<b>کلکتور (۱/۴" * ۱/۲")</b>					
	۱۳۵۲۳	۲b	۳	-	۳۳,۵۱۶,۰۱۰		۱۲۵۳۳	۲b	۵	-	۱۰,۵۴۲,۶۲۰
	۱۳۵۲۴	۴b	۳	-	۴۴,۶۷۱,۹۹۰		۱۲۵۳۴	۴b	۵	-	۱۳,۴۳۱,۲۲۰
	۱۳۵۲۵	۵b	۳	-	۵۵,۸۲۸,۰۸۰		۱۲۵۳۵	۵b	۵	-	۱۷,۹۹۳,۰۳۰
							۱۲۵۳۶	۶b	۵	-	۱۹,۷۸۶,۹۱۰
							<b>کلکتور (۱/۴" * ۳/۴")</b>				
							۱۲۵۴۳	۲b	۴	-	۹,۸۹۵,۹۳۰
							۱۲۵۴۴	۴b	۴	-	۱۳,۱۹۴,۶۱۰
							۱۲۵۴۵	۵b	۴	-	۱۶,۴۸۶,۰۳۰
							۱۲۵۴۶	۶b	۴	-	۱۹,۳۴۳,۳۹۰
							۱۲۵۴۷	۷b	۴	-	۲۲,۵۶۲,۲۱۰
							۱۲۵۴۸	۸b	۴	-	۲۶,۳۵۷,۶۵۰
							۱۲۵۴۹	۹b	۴	-	۲۹,۰۰۲,۰۵۰
							۱۲۵۵۰	۱۰b	۴	-	۳۲,۲۳۰,۴۴۰
							۱۲۵۵۱	۱۱b	۴	-	۳۵,۴۵۹,۸۲۰
							۱۲۵۵۲	۱۲b	۴	-	۳۹,۵۴۴,۲۳۰
<b>کلکتور (۱/۴" * ۳/۴")</b>						<b>کلکتور (۱/۴" * ۳/۴")</b>					
							۱۲۵۵۳	۲b	۴	-	۱۴,۵۹۸,۸۷۰
							۱۲۵۵۴	۴b	۴	-	۱۹,۰۵۶,۲۹۰
							۱۲۵۵۵	۵b	۴	-	۲۳,۵۲۴,۸۲۰
							۱۲۵۵۶	۶b	۴	-	۲۸,۰۴۰,۷۶۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>نیو کلکتور فلومتر دار</b>						<b>نیو کلکتور</b>					
<b>نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسبی</b>						<b>نیو کلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)</b>					
	۱۳۴۲۳	(۱۶") (۳b)	است	-	۲۴,۲۷۲,۲۷۰		۱۳۲۲۲	(۱۶") (۲b)	۴	-	۶,۷۲۸,۹۲۰
	۱۳۴۲۴	(۱۶") (۴b)	است	-	۳۴,۳۴۷,۶۱۰		۱۳۲۲۳	(۱۶") (۳b)	۴	-	۱۰,۰۷۴,۴۶۰
	۱۳۴۲۵	(۱۶") (۵b)	است	-	۴۲,۸۱۹,۹۲۰		۱۳۲۲۴	(۱۶") (۴b)	۲	-	۱۳,۴۳۶,۹۴۰
	۱۳۴۲۶	(۱۶") (۶b)	است	-	۵۱,۰۶۳,۳۲۰		۱۳۲۲۵	(۱۶") (۵b)	۲	-	۱۶,۷۹۱,۲۸۰
	۱۳۴۲۷	(۱۶") (۷b)	است	-	۵۹,۳۰۶,۷۲۰		۱۳۲۲۶	(۱۶") (۶b)	۲	-	۲۰,۱۱۵,۴۸۰
	۱۳۴۲۸	(۱۶") (۸b)	است	-	۶۶,۸۶۳,۱۷۰		۱۳۲۲۷	(۱۶") (۷b)	۲	-	۲۳,۵۱۳,۲۷۰
<b>نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی</b>						<b>نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)</b>					
	۱۳۴۴۳	(۱۶") (۳b)	است	-	۲۷,۰۲۰,۰۷۰		۱۳۲۲۲	(۱۶") (۲b)	۴	-	۵,۲۴۸,۵۴۰
	۱۳۴۴۴	(۱۶") (۴b)	است	-	۳۸,۲۴۰,۲۹۰		۱۳۲۲۳	(۱۶") (۳b)	۴	-	۷,۸۵۸,۰۷۰
	۱۳۴۴۵	(۱۶") (۵b)	است	-	۴۷,۶۲۸,۵۷۰		۱۳۲۲۴	(۱۶") (۴b)	۲	-	۱۰,۴۸۰,۸۰۰
	۱۳۴۴۶	(۱۶") (۶b)	است	-	۵۶,۷۸۷,۹۴۰		۱۳۲۲۵	(۱۶") (۵b)	۲	-	۱۳,۰۹۷,۱۵۰
	۱۳۴۴۷	(۱۶") (۷b)	است	-	۶۵,۹۴۷,۳۱۰		۱۳۲۲۶	(۱۶") (۶b)	۲	-	۱۵,۶۹۰,۰۷۰
	۱۳۴۴۸	(۱۶") (۸b)	است	-	۷۴,۶۴۸,۶۴۰		۱۳۲۲۷	(۱۶") (۷b)	۲	-	۱۸,۳۴۰,۳۰۰
<b>کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار</b>						<b>کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسبی</b>					
	۱۳۴۶۳	(۱۶") (۳b)	است	-	۶۹,۵۳۷,۹۳۰		۱۳۲۲۸	(۱۶") (۸b)	۲	-	۲۰,۹۵۴,۴۵۰
	۱۳۴۶۴	(۱۶") (۴b)	است	-	۹۱,۷۷۵,۵۳۰		۱۳۲۲۹	(۱۶") (۹b)	۲	-	۲۳,۶۱۱,۶۱۰
	۱۳۴۶۵	(۱۶") (۵b)	است	-	۱۱۲,۳۸۲,۲۷۰		۱۳۲۳۰	(۱۶") (۱۰b)	۲	-	۲۶,۲۶۸,۷۷۰
	۱۳۴۶۶	(۱۶") (۶b)	است	-	۱۳۴,۳۳۴,۷۵۰						
	۱۳۴۶۷	(۱۶") (۷b)	است	-	۱۵۸,۵۹۷,۳۴۰						
	۱۳۴۶۸	(۱۶") (۸b)	است	-	۱۸۰,۳۵۷,۴۳۰						
<b>کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی</b>											
	۱۳۴۸۳	(۱۶") (۳b)	است	-	۶۱,۲۶۹,۶۷۰						
	۱۳۴۸۴	(۱۶") (۴b)	است	-	۸۱,۲۷۲,۸۴۰						
	۱۳۴۸۵	(۱۶") (۵b)	است	-	۱۰۱,۰۸۷,۳۶۰						
	۱۳۴۸۶	(۱۶") (۶b)	است	-	۱۲۰,۶۸۶,۸۳۰						
	۱۳۴۸۷	(۱۶") (۷b)	است	-	۱۳۸,۰۸۹,۰۵۰						
	۱۳۴۸۸	(۱۶") (۸b)	است	-	۱۶۱,۰۴۵,۵۰۰						



تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>شیرهای تاسیساتی</b>						<b>شیرهای تاسیساتی</b>					
<b>شیر دوسر کوبلی</b>						<b>شیر یکسر روپیچ کوبلی (دسته پروانه ای)</b>					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۱۶۱,۱۸۰		۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۶۶۹,۱۴۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۶۶۹,۶۰۰		۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۹۲۳,۲۴۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۶,۵۸۱,۱۹۰		۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۴۲۴,۸۶۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۱,۴۲۶,۹۱۰		۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۷۲۴,۸۳۰
<b>شیر کنار گذر (بای پس)</b>						<b>شیر رادیاتور ورودی (رفت)</b>					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۲۱,۵۹۹,۵۹۰		۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۳,۱۶۳,۹۱۰
<b>شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)</b>						<b>شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)</b>					
	۳۵۲۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۷۹۹,۹۴۰		۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۶۶۶,۷۲۰
	۳۵۲۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۴,۰۹۲,۹۹۰	<b>شیر یکسر روپیچ کوبلی</b>					
	۳۵۲۵۶	۱"	۴	۱۶	۷,۴۴۰,۲۹۰		۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۴۵۶,۶۷۰
<b>شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>						<b>شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای</b>					
	۳۵۲۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۲۰۸,۱۵۰		۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۲۹۹,۹۹۰
	۳۵۲۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۶۱۴,۱۶۰		۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۸۸۸,۶۰۰
	۳۵۲۶۶	۱"	۴	۱۶	۶,۶۴۳,۵۶۰	<b>شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی</b>					
<b>شیر دوسر روپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>							۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۲۶۹,۰۸۰
	۳۵۲۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۲۷۷,۸۹۰		۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۷۰۲,۳۷۰
	۳۵۲۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۸۱۱,۷۲۰		۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۲۹,۷۳۰
	۳۵۲۷۶	۱"	۴	۱۶	۷,۰۴۹,۱۳۰		۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۷۲۲,۶۳۰
<b>شیر زانویی دوسر روپیچ</b>						<b>شیر هواگیری اتوماتیک</b>					
	۳۵۴۰۳	۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۳۵,۴۵۰		۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۵,۲۲۱,۰۴۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۷,۶۱۴,۰۹۰	<b>شیر هواگیری اتوماتیک تیب ۲</b>					
<b>شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی</b>							۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۹۵۷,۳۶۰
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۵۷۰,۴۰۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۹,۹۵۷,۲۰۰
	۳۵۴۲۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۸۳۸,۲۵۰	<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)</b>					
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۹,۷۳۰,۲۷۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۸,۹۳۵,۹۶۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۰,۲۱۶,۶۹۰	<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیب ۲</b>					
<b>شیر زانویی روپیچ کوبلی</b>							۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۹۵۷,۳۶۰
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۳۶۲,۵۰۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۹,۹۵۷,۲۰۰
	۳۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۶۶۷,۲۰۰	<b>شیر رادیاتوری ورودی و خروجی</b>					
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۹۲۳,۰۷۰		۴۱۹۸۰	۱/۲"	۱۰	۱۰	۵,۷۰۹,۸۸۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۱۴۷,۷۱۰	<b>شیر یکسر روپیچ کوبلی (نیو ولو)</b>					
<b>شیر زانویی دوسر روپیچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)</b>							۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۹۵,۲۲۰
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۱۲۵,۴۲۰						
<b>شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی</b>											
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۹,۷۳۰,۲۷۰						
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۰,۲۱۶,۶۹۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>ملزومات فلزی</b>						<b>شیرهای تاسیساتی</b>					
<b>جعبه کلکتور همراه با پایه و بست</b>						<b>شیر زانویی رویی دارای مهره تنظیم کوبلی</b>					
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰		۳۵۴۸۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۷,۱۷۷,۱۷۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰		۳۵۴۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۱۴۷,۷۱۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۹,۵۳۰,۹۵۰		<b>شیر حیاطی</b>				
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰		۳۵۹۰۰	۱/۲*۱/۲"	۴	۱۶	۳,۰۳۳,۲۵۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰		<b>شیر پیسوار فیلتر دار (دسته نقره ای)</b>				
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۳,۳۲۲,۹۸۰		۳۵۸۴۰	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۷۴۵,۲۶۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰		۳۵۸۴۲	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۸۵,۵۲۰
	۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۷,۹۹۵,۰۱۰		<b>شیر پیسوار فیلتر دار (دسته آبی و قرمز)</b>				
	۱۵۰۱۵	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۱,۳۵۳,۷۶۰		۳۵۸۵۰	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۷۴۵,۲۶۰
	۱۵۰۲۰	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۴۵۳,۵۵۰		۳۵۸۵۲	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۸۵,۵۲۰
<b>جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)</b>						<b>شیر شیلنگی</b>					
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰		۳۵۹۳۰	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۳۷۴,۴۶۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰		۳۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۰۴۲,۵۹۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰		<b>انشعابات</b>				
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰		<b>شیر قطع و وصل دوسر رویی تمام برنز</b>				
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰		۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۸,۹۷۰,۳۸۰
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰		۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۸,۷۳۹,۹۲۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰		<b>شیر یکطرفه توپیج رویی تمام برنز</b>				
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰		۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۸,۱۱۷,۸۹۰
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰		۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۴,۱۳۲,۸۰۰
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰		<b>شیر قطع و وصل دوسر رویی</b>				
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰		۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۱۰,۰۲۰,۵۶۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰		۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۱۱,۲۳۲,۲۱۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰		<b>شیر قطع و وصل دوسر کوبلی</b>				
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰		۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۳,۲۹۶,۱۴۰
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰		<b>شیر انشعاب (شبه) دوسر رویی</b>				
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰		۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۵,۵۲۹,۹۲۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰		۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۷,۶۷۳,۴۹۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰		<b>شیر انشعاب (شبه) یکسر رویی کوبلی</b>				
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰		۶۱۵۶۱	۲۵*۳/۴"	۲	۸	۹,۳۹۱,۴۷۰
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰		<b>شیر سوئیچی رویی توپیج</b>				
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰		۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۹,۰۷۶,۸۷۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰		۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۱۰,۶۹۸,۷۱۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰		<b>شیر سوئیچی یکسر توپیج کوبلی</b>				
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰		۶۹۰۶۱	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۱۰,۲۵۹,۹۲۰
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰		۶۹۰۶۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۱۵,۷۹۵,۷۸۰
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰		<b>بست کلکتور</b>				
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰		<b>پایه کلکتور</b>				
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰		<b>صفحه نصب</b>				
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰		<b>صفحه نصب زوج</b>				
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰		<b>صفحه نصب زوج قوسی دار</b>				
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰		<b>صفحه نصب زیر پکیج</b>				
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰		<b>صفحه نصب زیر پکیج</b>				
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰		<b>صفحه نصب زیر پکیج</b>				
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰		<b>صفحه نصب زیر پکیج</b>				
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰		<b>صفحه نصب زیر پکیج</b>				

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
<b>ملزومات پلیمری</b>						<b>ملزومات یدکی</b>						
<b>درپوش پایه کوتاه پلاستیکی</b>						<b>دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور</b>						
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۳,۷۵۰		۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۷۶,۵۶۰	
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۰,۴۶۰		۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۷۶,۵۶۰	
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۴,۶۵۰	<b>جایگاه پلیمری اتصالات پرسی</b>						
<b>درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار</b>							۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۴۱۰	
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۰,۵۷۰		۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۶۳۰	
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۰,۲۵۰		۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۴,۹۵۰	
<b>بست لوله</b>							۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۵,۹۴۰	
	۵۰۹۳۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۳۷۰		۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۱۱,۱۱۰	
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۰۲۰		۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۸,۵۹۰	
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۰۱۰		۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۲۲,۷۷۰	
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۷,۱۶۰	<b>حلقه استیل اتصال پرسی</b>						
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۳,۹۸۰		۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۴۳۹,۶۷۰	
<b>بست زوج لوله</b>							۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۶۵۴,۵۰۰	
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۳,۵۳۰		۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۱,۲۵۱,۰۳۰	
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۴,۱۹۰		۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۴۹۵,۲۳۰	
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۵,۴۰۰		۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۲,۱۱۳,۷۶۰	
<b>بست خاردار لوله</b>							۴۰۱۲۰	۵۰	۶	۴۸	۲,۶۷۱,۵۷۰	
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۶۴۰		۴۰۱۲۲	۶۳	۲	۱۶	۳,۹۸۷,۸۳۰	
<b>بست ریلی لوله</b>							<b>اورینگ</b>					
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۱۷,۸۱۰		۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۲۰,۳۵۰	
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۹۲,۶۲۰		۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۳۴,۳۲۰	
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)</b>							۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۴۲,۵۷۰	
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۵۶,۵۴۰	
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۶۱,۹۳۰	
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی</b>							۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۹۳,۰۶۰	
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰		۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۶۲,۸۰۰	
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰	<b>مهره اتصالات کوپلی</b>						
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰		۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۵۰۸,۷۵۰	
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰		۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۷۰۲,۴۶۰	
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۹,۹۵۰		۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۹۳۴,۸۹۰	
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۹,۹۵۰		۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۱,۲۵۳,۴۵۰	
<b>حلقه چاک دار اتصالات کوپلی</b>							۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۱۲۶,۳۹۰	
							۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۷۲,۴۸۰	
							۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۳۲۷,۱۴۰	
							۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۴۰۱,۵۰۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>فوم لوله ای</b>						<b>فوم لوله ای</b>					
<b>فوم لوله ای آنتی یو وی</b>						<b>فوم لوله ای EPE</b>					
	۳۰۹۱۶	۱۶	۱۵۰	-	۱۹۰,۰۸۰		۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۴,۳۱۰
	۳۰۹۲۰	۲۰	۱۵۰	-	۲۰۴,۶۹۰		۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۳۰,۸۰۰
	۳۰۹۲۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۲۰,۶۲۰		۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۸,۸۳۰
	۳۰۹۳۲	۳۲	۱۰۰	-	۲۴۸,۴۱۰		۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۵۰,۱۶۰
	۳۰۹۴۰	۴۰	۵۰	-	۲۹۶,۲۹۰		۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۶۷,۸۷۰
	۳۰۹۵۰	۵۰	۵۰	-	۳۳۴,۵۴۰		۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۸۴,۰۴۰
	۳۰۹۶۳	۶۳	۵۰	-	۳۷۱,۸۴۰		۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۲۶,۰۶۰
<b>بست های فلزی</b>						<b>چسب</b>					
<b>بست آویز لوله</b>						<b>چسب فشار قوی</b>					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۸۸,۵۷۰		۵۷۴۲۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۱۰۱,۱۰۰
	۸۵۳۰۰	۶۳	-	۳۰	۵۲۲,۰۶۰		۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۴۹۲,۸۰۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۵۵۶,۳۶۰	<b>اقدام ترموستاتیک</b>					
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۶۱۳,۶۵۰	<b>ترموستات اتاقی لمسی</b>					
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۷۲۰,۰۳۰		۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتال SGP	-	۱	۱۳,۶۶۹,۹۲۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۷۹۳,۷۲۰		۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتال دانفوس	-	۱	۴۱,۹۲۰,۸۹۰
<b>بست رایزر لوله</b>						<b>محرك الكتریکی (شیر برقی)</b>					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۴۰۶,۴۵۰		۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۲۰,۰۴۹,۱۵۰
	۸۶۳۰۰	۶۳	-	۵۰	۴۳۵,۶۷۰	<b>محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک</b>					
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۴۶۷,۷۸۰		۶۵۷۲۰	TF-۶	-	۱	۵,۰۹۴,۵۴۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۵۱۴,۶۷۰	<b>شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت</b>					
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۶۰۴,۵۳۰		۶۵۷۲۳	۱/۲"	-	۱	۶,۳۱۷,۱۷۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۶۹۹,۸۲۰	<b>محلول کاهنده نقطه انجماد</b>					
<b>بست آویز سقفی دو رزوه ای</b>							۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری			۹,۱۶۲,۰۱۰
	۸۷۱۰۰	۲۰		۳۰۰	۱۴۹,۵۸۰		۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری			۵,۰۶۶,۶۰۰
	۸۷۲۰۰	۲۵		۲۰۰	۱۶۴,۲۴۰	<b>تفلون مایع</b>					
	۸۷۳۰۰	۳۲		۲۰۰	۱۸۳,۶۵۰		۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۴۱۵,۵۸۰
	۸۷۴۰۰	۴۰		۱۵۰	۲۲۲,۶۹۰		۱۰۱۰۰	تفلون مایع ۱۰۰ml	۱۲	۹۶	۲,۷۰۰,۶۰۰
	۸۷۵۰۰	۵۰		۱۰۰	۲۴۶,۹۴۰		۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۵,۰۶۹,۹۰۰
	۸۷۶۰۰	۶۳		۷۰	۲۹۰,۹۵۰						
	۸۷۷۰۰	۷۵		۶۰	۳۲۷,۴۴۰						
	۸۷۸۰۰	۹۰		۵۰	۳۵۲,۹۷۰						
	۸۷۹۰۰	۱۱۰		۴۵	۳۸۵,۸۹۰						
	۸۸۰۰۰	۱۲۵		۴۰	۴۸۸,۲۲۰						